



CERTIFICATE OF CONFORMITY

UYGUNLUK SERTİFİKASI

TÜV
AUSTRIA

Certificate No / Sertifika No. : 23-IS-0738-TAT-25-COC-0369

Applicant Başvuru Sahibi	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Manufacturer Üretici	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Product Ürün	: SPIRAL WELDED STEEL PIPES SPIRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR
Brand Name/Trade Mark Ticari Marka	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ
Type/Model(s) Tip/Model(ler)	: Length: 4 to 30 m Nominal Outside Diameter (DN): 219,1 mm to 3600 mm Standard Dimension Ratio: 4 mm to 26 mm
Standard(s) / Certification Basis Standart(lar)/Yönetmelik(ler)	: DIN 30670-1:2024-01 Polyethylene Coatings of Steel Pipes and Fittings-Requirements and testing of factory-applied extruded coatings. DIN 30670-1:2024-01 Çelik Boru ve Ek Parçaların Polietilen Kaplamaları-Fabrikada uygulanan ekstrüde kaplamaların gereklilikleri ve testleri.

This Certificate of Conformity is issued on a voluntary basis according to DIN 30670-1:2024-01. It conforms that the listed Equipment complies with the essential safety requirements of DIN 30670-1:2024-01. It refers only to the sample and its technical file submitted for conformity assessment in conjunction with the internal factory production control system assessment.

Bu uygunluk değerlendirme sertifikası DIN 30670-1:2024-01 standardına göre gönüllük esasına göre verilmiştir. Yukarıda belirtilen ekipmanlar DIN 30670-1:2024-01 standardının temel gereksinimlerine uygundur. Uygunluk değerlendirilmesi başvuruda sunulan ürün, teknik dosyası ve fabrika iç üretim kontrol sistemi üzerinden yapılmıştır.

Ref. Inspection Report No : 23-IS-0738-IR-25
Ref. Denetim Rapor No.

First Issual Date : 20.09.2024
İlk Denetim tarihi

Next Surveillance Date : 19.09.2026
Bir Sonraki Denetim Tarihi

Expiry Date : 20.09.2026
Geçerlilik Tarihi

This Certificate has been granted to the applicant based on the results of testing performed by the applicant/manufacture or an accepted laboratory and the consequent review of the test report by TÜV Austria Turk. Revisions to the referenced certification basis or any change of the design, materials, components or processing, manufacturing address may require the repetition of all or some of the qualification tests in order for the test report and therefore this associated certificate to remain valid.

Bu Uygunluk Sertifikası, başvuru sahibi/üretici tarafından veya kabul gören bir laboratuvar tarafından yapılan test sonuçlarına ve TÜV AUSTRIA TURK'un müteakip incelemesine dayanılarak başvuru sahibine verilmiştir. Bahsi geçen belgelendirme dayanağındaki değişiklikler veya tasarım, malzemeler, bileşenler veya işlemedeki değişiklikler, test raporunun ve dolayısıyla bu ilişkili sertifikanın geçerli kalması için nitelik testlerinin tamamının veya bir bölümünün tekrarlanması gerektirebilir.

Approved for and behalf of
TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti
Mehmet BEREKETOĞLU

Location / Yer

Date / Tarih

ANKARA

04.09.2025



CERTIFICATE OF CONFORMITY

UYGUNLUK SERTİFİKASI

TÜV
AUSTRIA

Certificate No / Sertifika No. : 23-IS-0738-TAT-25-COC-0370

Applicant Başvuru Sahibi	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Manufacturer Üretici	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Product Ürün	: SPIRAL WELDED STEEL PIPES Spiral Kaynaklı Çelik Borular
Brand Name/Trade Mark Ticari Marka	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ
Type/Model(s) Tip/Model(ler)	: Length: 4 to 30 m Nominal Outside Diameter (DN): 219,1 mm to 3600 mm Standard Dimension Ratio: 4 mm to 26 mm
Standard(s) / Certification Basis Standart(lar)/Yönetmelik(ler)	: EN 10224:2002+A1:2005 Non-alloy steel tubes and fittings for conveyance of aqueous liquids including water for human consumption- Technical delivery conditions EN 10224:2002+A1:2005 Su ve diğer sulu akışkanların taşınmasında kullanılan alaşımız çelik borular ve bağlantı elemanları - Teknik teslim şartları

This Certificate of Conformity is issued on a voluntary basis according to EN 10224:2002+A1:2005. It conforms that the listed equipment complies with the essential safety requirements of EN 10224:2002+A1:2005 the internal factory production control system assessment

Bu uygunluk değerlendirme sertifikası EN 10224:2002+A1:2005 standardına göre gönüllük esasına göre verilmiştir. Yukarıda belirtilen ekipmanlar EN 10224:2002+A1:2005 standardının temel gereksinimlerine uygundur. Uygunluk değerlendirilmesi başvuruda sunulan ürün, teknik dosyası ve fabrika iç üretim kontrol sistemi üzerinden yapılmıştır.

Ref. Inspection Report No : 23-IS-0738-IR-25
Ref. Denetim Rapor No.

First Issual Date : 20.09.2024
İlk Denetim tarihi

Next Surveillance Date : 19.09.2026
Bir Sonraki Denetim Tarihi

Expiry Date : 20.09.2026
Geçerlilik Tarihi

This Certificate has been granted to the applicant based on the results of testing performed by the applicant/manufacturer or an accepted laboratory and the consequent review of the test report by TÜV Austria Turk. Revisions to the referenced certification basis or any change of the design, materials, components or processing, manufacturing address may require the repetition of all or some of the qualification tests in order for the test report and therefore this associated certificate to remain valid.

Bu Uygunluk Sertifikası, başvuru sahibi/üretici tarafından veya kabul gören bir laboratuvar tarafından yapılan test sonuçlarına ve TÜV AUSTRIA TURK'un müteakip incelemesine dayanılarak başvuru sahibine verilmiştir. Bahsi geçen belgelendirme dayanağındaki değişiklikler veya tasarım, malzemeler, bileşenler veya işlemedeki değişiklikler, test raporunun ve dolayısıyla bu ilişkili sertifikanın geçerli kalması için nitelik testlerinin tamamının veya bir bölümünün tekrarlanması gerektirebilir.

Approved for and behalf of
TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti
Mehmet BEREKETOĞLU

Location / Yer

Date / Tarih

ANKARA

04.09.2025



CERTIFICATE OF CONFORMITY

UYGUNLUK SERTİFİKASI

TÜV
AUSTRIA

Certificate No / Sertifika No. : 23-IS-0738-TAT-25-COC-0371

Applicant Başvuru Sahibi	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Manufacturer Üretici	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Product Ürün	: SPIRAL WELDED STEEL PIPES Spiral Kaynaklı Çelik Borular
Brand Name/Trade Mark Ticari Marka	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ
Type/Model(s) Tip/Model(ler)	: Length: 4 to 30 m Nominal Outside Diameter (DN): 219.1 mm to 3600 mm Standard Dimension Ratio: 4 mm to 26 mm
Standard(s) / Certification Basis Standart(lar)/Yönetmelik(ler)	: EN ISO 3183:2020 Petroleum and natural gas industries – Steel pipe for pipeline transportation systems EN ISO 3183:2020 Petrol ve doğalgaz sanayileri-Boru hattı ile taşıma sistemleri için çelik borular

This Certificate of Conformity is issued on a voluntary basis according to EN ISO 3183:2020. It conforms that the listed equipment complies with the essential safety requirements of EN ISO 3183:2020. It refers only to the sample and its technical file submitted for conformity assessment in conjunction with the internal factory production control system assessment.

Bu uygunluk değerlendirme sertifikası EN ISO 3183:2020 standardına göre gönüllük esasına göre verilmiştir. Yukarıda belirtilen ekipmanlar EN ISO 3183:2020 standardının temel gereksinimlerine uygundur. Uygunluk değerlendirilmesi başvuruda sunulan ürün, teknik dosyası ve fabrika iç üretim kontrol sistemi üzerinden yapılmıştır.

Ref. Inspection Report No : 23-IS-0738-IR-25
Ref. Denetim Rapor No.

First Issual Date : 20.09.2024
İlk Denetim tarihi

Next Surveillance Date : 19.09.2026
Bir Sonraki Denetim Tarihi

Expiry Date : 20.09.2026
Geçerlilik Tarihi

This Certificate has been granted to the applicant based on the results of testing performed by the applicant/manufacturer or an accepted laboratory and the consequent review of the test report by TÜV Austria Türk. Revisions to the referenced certification basis or any change of the design, materials, components or processing, manufacturing address may require the repetition of all or some of the qualification tests in order for the test report and therefore this associated certificate to remain valid.

Bu Uygunluk Sertifikası, başvuru sahibi/üretici tarafından veya kabul gören bir laboratuvar tarafından yapılan test sonuçlarına ve TÜV AUSTRIA TURK'un müteakip incelemesine dayanılarak başvuru sahibine verilmiştir. Bahsi geçen belgelendirme dayanağındaki değişiklikler veya tasarım, malzemeler, bileşenler veya işlemedeki değişiklikler, test raporunun ve dolayısıyla bu ilişkili sertifikanın geçerli kalması için nitelik testlerinin tamamının veya bir bölümünün tekrarlanması gerektirebilir.

Approved for and behalf of
TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti
Mehmet BEREKETOĞLU

Location / Yer

Date / Tarih

ANKARA

04.09.2025





CERTIFICATE OF CONFORMITY

UYGUNLUK SERTİFİKASI

TÜV
AUSTRIA

Certificate No / Sertifika No. : 23-IS-0738-TAT-25-COC-0372

Applicant Başvuru Sahibi	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Manufacturer Üretici	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Product Ürün	: SPIRAL- WELDED STEEL PIPES Spiral Kaynaklı Çelik Borular
Brand Name/Trade Mark Ticari Marka	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ
Type/Model(s) Tip/Model(ler)	: Length: 4 to 30 m Nominal Outside Diameter (DN): 219.1 mm to 3600 mm Standard Dimension Ratio: 4 mm to 26 mm
Standard(s) / Certification Basis Standart(lar)/Yönetmelik(ler)	: EN ISO 21809-1:2018: Petroleum and Natural Gas Industries – External Coatings for Buried or Submerged Pipelines Used in Pipeline Transportation Systems - Part 1: Polyolefin Coatings (3-layer PE and 3-layer PP) EN ISO 21809-1:2018 Petrol ve Doğal Gaz Endüstrileri –Boru Hattı Ulaştırma Sistemlerinde Kullanılan Gömülmüş veya Sualtındaki Boru Hatları İçin Dış Kaplamalar - Bölüm 1: Poliolefin Kaplamalar (3-Plaka PE ve 3-Plaka PP)

This Certificate of Conformity is issued on a voluntary basis according to EN ISO 21809-1:2018. It conforms that the listed equipment complies with the essential safety requirements of EN ISO 21809-1:2018. It refers only to the sample and its technical file submitted for conformity assessment in conjunction with the internal factory production control system assessment.

Bu uygunluk değerlendirme sertifikası EN ISO 21809-1:2018 standardına göre gönüllük esasına göre verilmiştir. Yukarıda belirtilen ekipmanlar EN ISO 21809-1:2018 standardının temel gereksinimlerine uygundur. Uygunluk değerlendirilmesi başvurusunda sunulan ürün, teknik dosyası ve fabrika iç üretim kontrol sistemi üzerinden yapılmıştır.

Ref. Inspection Report No : 23-IS-0738-IR-25
Ref. Denetim Rapor No.

First Issual Date : 20.09.2024
İlk Denetim tarihi

Next Surveillance Date : 19.09.2026
Bir Sonraki Denetim Tarihi

Expiry Date : 20.09.2026
Geçerlilik Tarihi

This Certificate has been granted to the applicant based on the results of testing performed by the applicant/manufacturer or an accepted laboratory and the consequent review of the test report by TÜV Austria Turk. Revisions to the referenced certification basis or any change of the design, materials, components or processing, manufacturing address may require the repetition of all or some of the qualification tests in order for the test report and therefore this associated certificate to remain valid.

Bu Uygunluk Sertifikası, başvuru sahibi/üretici tarafından veya kabul gören bir laboratuvar tarafından yapılan test sonuçlarına ve TÜV AUSTRIA TURK'un müteakip incelemesine dayanılarak başvuru sahibine verilmiştir. Bahsi geçen belgelendirme dayanağındaki değişiklikler veya tasarım, malzemeler, bileşenler veya işlemedeki değişiklikler, test raporunun ve dolayısıyla bu ilişkili sertifikanın geçerli kalması için nitelik testlerinin tamamının veya bir bölümünün tekrarlanması gerektirebilir.

Location / Yer

ANKARA

Date / Tarih

04.09.2025

Approved for and behalf of
TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti
Mehmet BEREKETOĞLU

(Signature)



CERTIFICATE OF CONFORMITY

UYGUNLUK SERTİFİKASI

TÜV
AUSTRIA

Certificate No / Sertifika No. : 23-IS-0738-TAT-25-COC-0373

Applicant Başvuru Sahibi	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Manufacturer Üretici	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Product Ürün	: SPIRAL WELDED STEEL PIPES Spiral Kaynaklı Çelik Borular
Brand Name/Trade Mark Ticari Marka	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ
Type/Model(s) Tip/Model(ler)	: Length: 4 to 30 m Nominal Outside Diameter (DN): 219.1 mm to 3600 mm Standard Dimension Ratio: 4 mm to 26 mm
Standard(s) / Certification Basis Standart(lar)/Yönetmelik(ler)	: 2014/68/EU 2014/68 / EU Pressure Equipment Directive Annex I, Section 4.3. 2014/68/EU 2014/68 / EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi Ek I, Bölüm 4.3

The submitted datum manufacturer has been approved according to 2014/68/EU Pressure Equipment Directive Annex I, Section 4.3.

This Certificate of Conformity is issued on a voluntary basis according to 2014/68/EU Pressure Equipment Directive. It conforms that the listed equipment complies with the essential safety requirements of 2014/68/EU Pressure Equipment Directive. It refers only to the sample and its technical file submitted for conformity assessment in conjunction with the internal factory production control system assessment.

Bu uygunluk değerlendirme sertifikası 2014/68/EU standardına göre gönüllük esasına göre verilmiştir. Yukarıda belirtilen ekipmanlar 2014/68/EU standardının temel gereksinimlerine uygundur. Uygunluk değerlendirilmesi başvuruda sunulan ürün, teknik dosyası ve fabrika iç üretim kontrol sistemi üzerinden yapılmıştır.

Ref. Inspection Report No : 23-IS-0738-IR-25
Ref. Denetim Rapor No.

First Issual Date : 20.09.2024
İlk Denetim tarihi

Next Surveillance Date : 19.09.2026
Bir Sonraki Denetim Tarihi

Expiry Date : 20.09.2026
Geçerlilik Tarihi

This Certificate has been granted to the applicant based on the results of testing performed by the applicant/manufacturer or an accepted laboratory and the consequent review of the test report by TÜV Austria Türk. Revisions to the referenced certification basis or any change of the design, materials, components or processing, manufacturing address may require the repetition of all or some of the qualification tests in order for the test report and therefore this associated certificate to remain valid.

Bu Uygunluk Sertifikası, başvuru sahibi/üretici tarafından veya kabul gören bir laboratuvar tarafından yapılan test sonuçlarına ve TÜV AUSTRIA TURK'un müteakip incelemesine dayanılarak başvuru sahibine verilmiştir. Bahsi geçen belgelendirme dayanağındaki değişiklikler veya tasarım, malzemeler, bileşenler veya işlemedeki değişiklikler, test raporunun ve dolayısıyla bu ilişkili sertifikanın geçerli kalması için nitelik testlerinin tamamının veya bir bölümünün tekrarlanması gerektirebilir.

Location / Yer

ANKARA

Date / Tarih

04.09.2025

Approved for and behalf of
TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti
Mehmet BEREKETOĞLU





CERTIFICATE OF CONFORMITY

UYGUNLUK SERTİFİKASI

TÜV
AUSTRIA

Certificate No / Sertifika No. : 23-IS-0738-TAT-25-COC-0374

Applicant Başvuru Sahibi	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Manufacturer Üretici	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Product Ürün	: SPIRAL WELDED STEEL PIPES Spiral Kaynaklı Çelik Borular
Brand Name/Trade Mark Ticari Marka	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ
Type/Model(s) Tip/Model(ler)	: Length: 4 to 30 m Nominal Outside Diameter (DN): 219.1 mm to 3600 mm Standard Dimension Ratio: 4 mm to 26 mm
Standard(s) / Certification Basis Standart(lar)/Yönetmelik(ler)	: TS EN 10217-1:2019 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Electric welded and submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified room temperature properties TS EN 10217-1:2019 Basınçlı çelik borular - Kaynaklı - Teknik teslim şartları - Bölüm 1 Elektrik kaynaklı ve toz altı ark kaynaklı - Özellikleri oda sıcaklığına göre belirtilmi alaşımsız çelik borular

This Certificate of Conformity is issued on a voluntary basis according to TS EN 10217-1:2019. It conforms that the listed equipment complies with the essential safety requirements of TS EN 10217-1:2019. It refers only to the sample and its technical file submitted for conformity assessment in conjunction with the internal factory production control system assessment.

Bu uygunluk değerlendirme sertifikası TS EN 10217-1:2019 standardına göre gönüllük esasına göre verilmiştir. Yukarıda belirtilen ekipmanlar TS EN 10217-1:2019 Standardının temel gereksinimlerine uygundur. Uygunluk değerlendirilmesi başvuruda sunulan ürün, teknik dosyası ve fabrika iç üretim kontrol sistemi üzerinden yapılmıştır.

Ref. Inspection Report No : 23-IS-0738-IR-25
Ref. Denetim Rapor No.

First Issual Date : 20.09.2024
İlk Denetim tarihi

Next Surveillance Date : 19.09.2026
Bir Sonraki Denetim Tarihi

Expiry Date : 20.09.2026
Geçerlilik Tarihi

This Certificate has been granted to the applicant based on the results of testing performed by the applicant/manufacturer or an accepted laboratory and the consequent review of the test report by TÜV Austria Turk. Revisions to the referenced certification basis or any change of the design, materials, components or processing, manufacturing address may require the repetition of all or some of the qualification tests in order for the test report and therefore this associated certificate to remain valid.

Bu Uygunluk Sertifikası, başvuru sahibi/üretici tarafından veya kabul gören bir laboratuvar tarafından yapılan test sonuçlarına ve TÜV AUSTRIA TURK'un müteakip incelemesine dayanılarak başvuru sahibine verilmiştir. Bahsi geçen belgelendirme dayanağındaki değişiklikler veya tasarım, malzemeler, bileşenler veya işlemedeki değişiklikler, test raporunun ve dolayısıyla bu ilişkili sertifikanın geçerli kalması için nitelik testlerinin tamamının veya bir bölümünün tekrarlanması gerektirebilir.

Approved for and behalf of
TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti
Mehmet BEREKETOĞLU

Location / Yer

Date / Tarih

ANKARA

04.09.2025



CERTIFICATE OF CONFORMITY

UYGUNLUK SERTİFİKASI

TÜV
AUSTRIA

Certificate No / Sertifika No. : 23-IS-0738-TAT-25-COC-0375

Applicant Başvuru Sahibi	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Manufacturer Üretici	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ OYALI OSB. MAH. 28. CAD. NO: 4/2 EĞİL/DİYARBAKIR
Product Ürün	: SPIRAL WELDED STEEL PIPES Spiral Kaynaklı Çelik Borular
Brand Name/Trade Mark Ticari Marka	: DİYARBAKIR BORU DEMİR ÇELİK MAK.NAK.TUR.TAR.İTH.İHR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ
Type/Model(s) Tip/Model(ler)	: Length: 4 to 30 m Nominal Outside Diameter (DN): 219.1 mm to 3600 mm Standard Dimension Ratio: 4 mm to 26 mm
Standard(s) / Certification Basis Standart(lar)/Yönetmelik(ler)	: TS EN 10217-3 :2019 Welded steel tubes for pressure purposes-Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes TS EN 10217-3:2019 Çelik borular - Kaynaklı -Basınç amaçları için - Teknik teslim şartları - Bölüm 3: Alaşımlı ince taneli çelik borular

This Certificate of Conformity is issued on a voluntary basis according to TS EN 10217-3:2019. it conforms that the listed equipment complies with the essential safety requirements of TS EN 10217-3:2019. it refers only to the sample and its technical file submitted for conformity assessment in conjunction with the internal factory production control system assessment

Bu uygunluk değerlendirme sertifikası TS EN 10217-3 :2019 standardına göre gönüllük esasına göre verilmiştir. Yukarıda belirtilen ekipmanlar TS EN 10217-3:2019 Standardının temel gereksinimlerine uygundur. Uygunluk değerlendirilmesi başvuruda sunulan ürün, teknik dosyası ve fabrika iç üretim kontrol sistemi üzerinden yapılmıştır.

Ref. Inspection Report No : 23-IS-0738-IR-25
Ref. Denetim Rapor No.

First Issual Date : 20.09.2024
İlk Denetim tarihi

Next Surveillance Date : 19.09.2026
Bir Sonraki Denetim Tarihi

Expiry Date : 20.09.2026
Geçerlilik Tarihi

This Certificate has been granted to the applicant based on the results of testing performed by the applicant/manufacturer or an accepted laboratory and the consequent review of the test report by TÜV Austria Turk. Revisions to the referenced certification basis or any change of the design, materials, components or processing, manufacturing address may require the repetition of all or some of the qualification tests in order for the test report and therefore this associated certificate to remain valid.

Bu Uygunluk Sertifikası, başvuru sahibi/üretici tarafından veya kabul gören bir laboratuvar tarafından yapılan test sonuçlarına ve TÜV AUSTRIA TURK'un müteakip incelemesine dayanılarak başvuru sahibine verilmiştir. Bahsi geçen belgelendirme dayanağındaki değişiklikler veya tasarım, malzemeler, bileşenler veya işlemedeki değişiklikler, test raporunun ve dolayısıyla bu ilişkili sertifikanın geçerli kalması için nitelik testlerinin tamamının veya bir bölümünün tekrarlanmasını gerektirebilir.

Location / Yer

ANKARA

Date / Tarih

04.09.2025

Approved for and behalf of
TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti
Mehmet BEREKETOĞLU